

安全データシート(SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 : ハイパーフィットST
 製品コード : 205230
 供給者の会社情報 : 日東エルマテリアル株式会社
 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3-24
 GATE TERRACE SHIN OSAKA 5F
 TEL:06-6101-0771 FAX:06-6101-0775
 担当部門 : 経営統括部門 品質保証部
 推奨用途 : 防水工事用伸張性テープ
 使用上の制限 : 推奨用途以外への使用を禁止する

2. 危険性有害性の要約

【GHS分類】

物理化学的危険性

引火性液体 : 分類できない
 可燃性固体 : 分類できない

健康有害性

急性毒性 経口 : 分類できない
 経皮 : 分類できない
 吸入；気体 : 区分に該当しない
 吸入；蒸気 : 分類できない
 吸入；粉じん、ミスト : 分類できない

皮膚腐食性／刺激性 : 分類できない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分2B

呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 分類できない

生殖細胞変異原性 : 分類できない

発がん性 : 分類できない

生殖毒性 : 分類できない

特定標的臓器毒性（単回ばく露） : 区分3（気道刺激性）

特定標的臓器毒性（反復ばく露） : 区分2（呼吸器系）

誤えん有害性 : 分類できない

環境有害性

水生環境有害性 短期（急性） : 分類できない

水生環境有害性 長期（慢性） : 分類できない

オゾン層への有害性 : 分類できない

【GHSラベル要素】

[絵表示]



[注意喚起]

警告

[危険有害性情報]

眼刺激

呼吸器への刺激のおそれ

長期にわたる又は反復曝露による呼吸器系の障害のおそれ

[注意書き]

[安全対策]

粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

[応急措置]

曝露または曝露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること。

[保管]

データなし

[廃棄]

廃棄物は、許可を受けた専門業者に委託して処理する。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名 : ブチルゴム

成分	含有量(%)	CAS RN.	化管法 (PRTR)	安衛法 表示/通知対象物質
ブチルゴム	20-25	9010-85-9	該当しない	該当しない
カーボンブラック	<1	1333-86-4	該当しない	通知対象物質 政令番号第130号
無機充填剤	45-50	471-34-1	該当しない	該当しない
ポリブデン	15-20	903-28-5	該当しない	該当しない
石油樹脂	10-15	64742-16-1	該当しない	該当しない
B. H. T	≤0.1	128-37-0	該当しない	該当しない
その他	≤1	非公開	該当しない	通知対象物質 政令番号第262号

4. 応急措置

吸入した場合

データなし

皮膚に付着した場合

キシレン等で取り除き、石鹼水で十分に洗い流す

眼に入った場合

直ちにに取り除き、清浄水で洗い医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

直ちに吐き出させ医師の診断を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候症状

データなし

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

データなし

医師に対する特別な注意事項

データなし

5. 火災時の措置

適切な消火剤

水、粉末、泡、砂
使ってはならない消火剤
データなし
火災時の特定危険有害性
データなし
特有の消火方法
大量の水あるいはABC 粉末消火器等で消火する。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
データなし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項・保護具及び緊急時措置
データなし
環境に対する注意事項
データなし
封じ込め及び浄化の方法及び機材
データなし
二次災害の防止策
データなし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

[技術的対策]
粘着性があるので粘着面には、触れないよう注意する。
[安全取扱注意事項]
データなし

[衛生対策]
データなし

保管

[技術的対策]
直射日光及び高温所を避け、冷暗所に保管する。
[安全な保管条件]
水漏れ、多湿、埃に注意。
[安全な容器包装材料]
データなし

8. ばく露防止及び保護措置

濃度基準：
B. H. T： 10mg/m³ (8 時間濃度基準値)
管理濃度：知見なし
許容濃度：

ACGIH：知見なし
日本作業衛生学会：知見なし

設備対策
データなし

保護具

呼吸用保護具 ： データなし
手の保護具 ： データなし

眼、顔面の保護具 : データなし
皮膚及び身体の保護具 : データなし
特別な注意事項
データなし

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态 : 固体
色 : 黒色
臭い : 不快臭なし
融点／凝固点 : データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲 : データなし
可燃性 : データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 : データなし
引火点 : およそ300℃
自然発火点 : およそ300℃
分解温度 : データなし
pH : データなし
動粘性率 : データなし
溶解度 : 水、アルコールに不溶。トルエン、オイル等に溶解する。
n-オクタノール／水分配係数 (log 値) : データなし
蒸気圧 : データなし
密度及び／又は相対密度 : 1.4
相対ガス密度 : データなし
粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 : 常温屋内保管において極めて安定である。
化学的安定性 : 自己反応性なし。爆発性なし。
危険有害反応可能性 : データなし
避けるべき条件 : データなし
混触危険物質 : データなし
危険有害な分解生成物 : データなし

11. 有害性情報

急性毒性 :
経口 : データなし
経皮 : データなし
吸入 : データなし
皮膚腐食性／刺激性 : データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性 : データなし
生殖細胞変異原性 : データなし
発がん性 : データなし
生殖毒性 : データなし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : データなし
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : データなし
誤えん有害性 : データなし

1 2. 環境有害情報

生態毒性	: データなし
残留性／分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物の収集運搬業者と契約し、廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）及び関係法規、法令を遵守して、適正に処理する。
汚染容器および包装	: 空きの汚染容器および包装を廃棄する場合、内容物を除去した後に、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物の収集運搬業者や処理業者と契約し、廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）及び関係法規、法令を遵守して、適正に処理する。

1 4. 輸送上の注意

国連番号	: 該当しない
品名（国連輸送名）	: 該当しない
国連分類	: 該当しない
容器等級	: 該当しない
海洋汚染物質	: 該当しない
MARPOL73/78 附属書II 及び IBC コードによるばら積輸送さ れる液体物質	: 該当しない
輸送又は輸送手段に関する特別 の安全対策	: 輸送の際は、荷崩れのないよう処置を講ずる。 水濡れ、落下、破損に注意する。
国内規則	
陸上輸送	: 消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送	: 船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送	: 航空法に定められている運送方法に従う。
輸送の特定安全対策及び条件	: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。密栓してあることを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。火気厳禁。

1 5. 適用法令

化管法（PRTR）	: 該当しない
安衛法	: 該当しない
危険物	: 該当しない
特化則	: 該当しない
有機則	: 該当しない
法57条 表示物質	: 該当しない
法57条の2 通知対象物質	: カーボンブラック 第130 号 B.H.T 第262 号
安衛則577条の2第3項 がん原性物質	: 該当しない
安衛則第594条の2 皮膚等障害化学物質	: 該当しない

毒劇法	： 該当しない
消防法	： 可燃性固体
化審法	： 優先評価化学物質 B. H. T
船舶安全法	： 自然発火性物質
航空法	： 輸送禁止他の情報

16. その他の情報

参考資料 JIS Z 7252 (2019)
JIS Z 7253 (2019)
GHS 改定7 版 (2017)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム
各原料の安全データシート
実務者のための化学物質法規制便覧2020版 (化学工業日報社)

本安全データシート (SDS) は、作成日又は改定日までに弊社が入手できた資料、情報に基づいて作成しておりますが、新しい知見又は法規制の変更等により改訂されることがあります。また、SDS 中の注意事項は推奨用途を対象としたものですが、その内容を保証するものではありません。