

# 安全データシート(SDS)

## 1. 製品及び会社情報

化学品の名称 : 粗面ラインテープLS  
製品名 : 粗面ラインテープLS  
製品コード : 205007  
供給者の会社情報 : 日東エルマテリアル株式会社  
: 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3-24  
: GATE TERRACE SHIN OSAKA 5F  
: TEL:06-6101-0771 FAX:06-6101-0775  
担当部門 : 経営統括部門 製品管理部 品質保証グループ  
推奨用途及び使用上の制限 : 工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理等

## 2. 危険性有害性の要約

GHS分類  
化学物質又は混合物の区別 : 世界調和システム(GHS)による危険物質又は混合物ではない

## 3. 組成及び成分情報

化学物質か、又は混合物か : 成形品  
成分及び含有量(基材) : 軟質ポリ塩化ビニル  
(粘着剤) : 天然ゴムを主体とし、下記成分を含有する。

物質名称	CAS RN	含有率%	労働安全衛生法 化審法官報整理番号
鋳油	-	4.0~8.0	- -
二酸化チタン	13463-67-7	0.3~0.8	(9)-191 1-558

国連分類及び国連番号 : 該当なし

## 4. 応急措置

吸入した場合 : 知見なし  
皮膚に付着した場合 : 知見なし。使用後は手を石鹼で洗うことが望ましい。  
目に入った場合 : 知見なし  
飲み込んだ場合 : 知見なし

## 5. 火災時の措置

消火剤 : 水噴霧、粉末薬剤、炭酸ガス、乾燥砂、泡薬剤。  
特有の危険有害性 : 火災によって刺激性の強い塩化水素ガスを発生するおそれがある。  
消火方法 : 一般的な消火方法による。  
消火を行う者の保護 : 消火作業では適切な保護具を着用すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	: 知見なし
保護具及び緊急時措置	: 知見なし
環境に対する注意事項	: 知見なし
回収、中和	: 知見なし

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	: 一般的な可燃物の取り扱いによるが、製品の品質を保つため、過度な衝撃、積み重ねは避けること。
保管	: 一般的な可燃物の保管によるが、製品の品質を保つため保管条件は常温常湿とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。

## 8. ばく露防止及び保護装置

管理濃度	: 設定されていない
許容濃度	: 設定されていない(日本産業衛生学会)
ACGIH	: 設定されていない
設備対策	: 知見なし
呼吸用保護具	: 知見なし
手の保護具	: 知見なし
眼の保護具	: 知見なし
皮膚の保護具	: 知見なし

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	気体・液体・固体
外観	: ロール状 塩ビフィルム 粘着テープ
臭い	: ゴム臭を有する
融点・凝固点	: データ なし
沸点、初留点及び沸騰範囲	: データなし
引火点	: データなし
燃焼又は爆発範囲の上限・下限	: データなし
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
溶解度	: データなし
n-オクタノール/水分配係数	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし

## 1 0. 安定性及び反応性

安定性	: 通常の温度下では安定である。
危険有害反応可能性	: 知見なし
避けるべき条件	: 高温、多湿、直射日光、火気
混触危険性物質	: 知見なし
危険有害な分解生成物	: 火災によって刺激性の強い塩化水素ガスを発生するおそれがある。

## 1 1. 有害性情報

急性毒性	: 知見なし
皮膚腐食性	: 知見なし
刺激性	: 長時間皮膚に接触した場合、個人による差はあると思うが、かぶれる恐れがある
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 知見なし
生殖細胞変異原性	: 知見なし
発がん性	: 知見なし
生殖毒性	: 知見なし
特定標的臓器・全身毒性－単回暴露	: 知見なし
特定標的臓器・全身毒性－反復暴露	: 知見なし
誤えん有害性	: 知見なし

## 1 2. 環境影響情報

生態毒性	: 知見なし
残留性・分解性	: 知見なし
生態蓄積性	: 知見なし
土壤中の移動性	: 知見なし
その他	: 海洋生物、鳥類が摂取することを防止するため、いかなる海洋や水域でも投棄、放置してはならない。

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物・汚染容器及び包装 : 産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄物に関する法律、規則、条例等に従って処理を行う。

## 1 4. 輸送上の注意

国際規制	: 非該当
国連番号・国連分類	: なし
海洋汚染物質	: 非該当
その他	: 製品の取扱い及び保管に注意する。運搬に際しては吸湿、段ボールの破損落下がないように積み込み、荷崩れがないようにする。また、製品の品質を保つため、直射日光を避けて40℃以下の輸送が好ましい。

## 1 5. 適用法令

消防法 : 指定可燃物（可燃性固体類）（3000kg）

労働安全衛生法 : 表示及び通知対象物質（鉍油、二酸化チタン）を含有している。  
化学物質管理促進法（P R T R法） :  
政令で指定された化学物質は含有していない。  
毒物劇物取締法 : 指定された化学物質は含有していない。

## 16. その他の情報

- ① 「製品安全データシート」は、当社製品をより安全にご使用いただくための注意事項を簡潔にまとめたもので、通常の取扱いを前提としたものです。
- ② 現在までの知見に依っており、情報の完全性を保証するものではなく、随時改訂することがあります。予め御了承下さい。
- ③ 「製品安全データシート」に記載された情報は、製品の規格仕様や品質を保証するものではありません。本製品の使用条件は、「製品安全データシート」等をご参考の上、使用者の責任において御検討下さい。

制定日 : 2019-09-12

改正日 : 2023-05-30

版 :

その他の情報 : この情報は新しい知見に基づき、改訂されることがあります

主要参照文献とデータの出典

: JIS Z 7252 : 2019 「GHSに基づく 化学物質等の分類方法」

: JIS Z 7253 : 2019 「GHSに基づく 化学品の危険有害性情報の伝達方法・

: ラベル、作業場内の標示及び安全データシート(SDS)」

: 労働省告示第26号(1995. 3. 27)

免責事項 :

記録内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性情報等に関しては、いかなる保証をなすものではありません

また、注意事項は通常の見取りを対象としたものであって、特殊な場合は用途用法に適した安全対策を実施してください。